



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Алтайскому краю  
Территориальный отдел в г. Рубцовске, Рубцовском и Егорьевском районах  
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменная, 118**

регистрационный номер дела № 27/848

**ПРОТОКОЛ № 27/767**

об административном правонарушении (совершённом гражданином, должностным лицом или ИП)

**Дата составления:** 07.11.2012

**Место составления** (город, посёлок, село) г. Рубцовск

Я, главный специалист - эксперт территориального отдела в г. Рубцовске, Рубцовском и Егорьевском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Горбатова Ирина Анатольевна  
(должность, орган по надзору, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

**при осуществлении / рассмотрении плановой выездной проверки**  
(ненужное вычеркнуть)

(выбрать и указать уточнённое из ниже перечисленного:

- При осуществлении плановой выездной проверки
- При осуществлении внеплановой выездной проверки
- При рассмотрении материалов, поступивших из правоохранительных органов, или из других государственных органов или органов местного самоуправления или от общественных объединений, содержащих данные, указывающие на нарушение санитарного законодательства
- Заявление или обращение физического или юридического лица или сообщения в средствах массовой информации, содержащих данные, указывающие на нарушение санитарного законодательства

**обнаружил(а), что совершено правонарушение:**

**Дата и время совершения:** 26.10.2012 года с 10 часов 15 минут до 12 часов 45 минут

**Место совершения:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Щелкунчик», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Бийская, 19

**Событие административного правонарушения:** 26.10.2012 года с 10 часов 15 минут до 12 часов 45 минут установлено, что в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 35 «Щелкунчик», по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Бийская, 19, должностным лицом – заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 35 «Щелкунчик» Щеклеиной Татьяной Петровной при осуществлении деятельности по воспитанию и обучению детей нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания – СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

1. Отсутствуют данные о соответствии гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям вновь завезенного весной песка, что подтверждается объяснительной заведующей МБДОУ «Детский сад № 35 «Щелкунчик» Щеклеиной Т.П. и является нарушением п. 3.13. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

2. Один раз в год ковры не подвергают сухой химической чистке (не представлен ни один документ о проведении сухой химической чистки), что так же подтверждается объяснительной заведующей МБДОУ «Детский сад № 35 «Щелкунчик» Щеклеиной Т.П. и является нарушением п. 18.4. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

3. Не обеспечивается преемственность в питании, т.к. родителей не информируют об ассортименте питания ребенка, не вывешивая ежедневное меню: в подготовительной группе «Берёзка» отсутствует меню за 26.10.2012 года, что подтверждается объяснительной заведующей МБДОУ «Детский сад № 35 «Щелкунчик» Щеклеиной Т.П. и является нарушением п. 16.16. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

4. Уборочный инвентарь для туалета не хранится в туалетной комнате в специальном шкафу, а хранится непосредственно в туалетной в подготовительной группе «Берёзка», в ясельной группе «Машенька», что является нарушением п. 18.9. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

5. Линолеумное покрытие пола в групповой подготовительной группы «Берёзка» не плотно пригнано; имеются дефекты линолеумного покрытия (в виде продольных щелей) в групповой подготовительной группы «Берёзка» и перед входом в туалетную в ясельной группе «Машенька», что является нарушением п. 5.5. СанПиН